

Serie | 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Blanco KGN33NWEA



Frigorífico combi NoFrost con cajón MultiBox: transparente y con base ondulada, ayuda a la conservación de tus frutas y verduras.

- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Cajón MultiBox:** transparente y con base ondulada, ayuda a la conservación de tus frutas y verduras.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.

Datos técnicos

:	E
:	237
:	89
:	193
:	42
:	D
:	Independiente
:	No posible
:	600
:	660
:	59,262
:	100
:	10
:	Derecha reversible
:	220-240
:	50
:	CE, VDE
:	240
:	19
:	1
:	1
:	No
:	Si
:	2
:	No
:	4242005188604
:	Bosch
:	KGN33NWEA
:	Total
:	N/A

Accesorios incluidos

3 x Huevera




**Serie | 2, Frigorífico combinado de libre
instalación, 176 x 60 cm, Blanco
KGN33NWEA**

**Frigorífico combi NoFrost con cajón
MultiBox: transparente y con base ondulada,
ayuda a la conservación de tus frutas y
verduras.**


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
176 x 60 x 66 cm
- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Tecnología NoFrost
- 1 cajón MultiBox - Transparente y con base ondulada, ideal para almacenar frutas y verduras
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Indicador interior de la temperatura
- Congelación "Súper" con desconexión automática
- Tiradores horizontales integrados
- Consumo anual de energía: 237 kWh/a
- Volumen útil total: 282 l
- Muy silencioso : 42 dB
- Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Serie | 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Blanco KGN33NWEA




En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN33 (Tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210	12



Descripción	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Distancia para el montaje en un hueco o un armario empotrado

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm